

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»  
Сусуманский отдел Межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в  
Сусуманском, Ягоднинском и Среднеканском районах

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 53  
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654  
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214  
ИНН/КПП 4909032631/49090100

Адрес места осуществления деятельности:  
686314, Магаданская область, г. Сусуман,  
ул. Ленина, 13 а.

*Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.*

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00550**

от «30» апреля 2021 г.

**Наименование пробы (образца):** вода холодная централизованных систем питьевого назначения.

**Заявитель:** ПАО «Магаданэнерго», г. Магадан, ул. Советская, д. 24.  
(наименование, адрес)

**Пробы (образцы) отобраны и направлены:** филиал «ЦЭС» ПАО «Магаданэнерго», Магаданская обл., п. Кедровый, ул. Гагарина, д. 1.  
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 28.04.2021 г. 08.30.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 28.04.2021 г. 11.10.

**Цель исследований:** производственный контроль, акт отбора № 32 от 08.04.2021 г.

**Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ПАО «Магаданэнерго», г. Магадан, ул. Советская, 24.  
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** водоисточник подземный «Береговой», после обеззараживания, Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Кедровый, ул. Гагарина, д. 1, ПАО «Магаданэнерго», филиал «ЦЭС».  
(наименование, фактический адрес)

**Изготовитель:** не предусмотрен.  
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д))

**Дата изготовления:** не предусмотрена.

**Объем партии, пробы:** 0,5 л., 1,5 л.

**Тара, упаковка:** стерильная посуда, ПЭТ бутылка.

**НД на методику отбора:** ответственность за отбор проб несет заказчик.

**Условия транспортировки:** автотранспортом.


**Условия хранения:** соблюдены.

**Дополнительные сведения:** отсутствуют.

Код пробы (образца)

00550.Б.Х.04.21

Страница 1 из 3

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |                              |                         |                             |                                  |   |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| № п\п                                | Определяемые показатели      | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований   |
| 1                                    | 2                            | 3                       | 4                           | 5                                | 6   |
| 390                                  | Цветность                    | Менее 5,0               | не более 20,0               | градусы                          | ГОСТ 31868-2012 , п. 5 (метод Б)  |
|                                      | Мутность $\lambda=530$ нм    | Менее 0,58              | не более 1,5                | мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)  | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6  |
|                                      | Запах при 20°C               | 0                       | -                           | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1.3  |
|                                      | Запах при нагревании до 60°C | 0                       | -                           | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1.4  |
|                                      | Вкус (привкус)               | 0                       | не более 2                  | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2  |
| Должность                            |                              |                         | Ф.И.О                       |                                  | Подпись   |
| Химик-эксперт                        |                              |                         | Шангареева Н.А.             |                                  |  |
| Дата: 30.04.2021                     |                              |                         |                             |                                  |   |

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |   |                         |                             |                                  |                           |
|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Регистр №                       | Определяемые показатели                 | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы Измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| 1                               | 2                                       | 3                       | 4                           | 5                                | 6                         |
| 239                             | Общее микробное число (ОМЧ) при 37° С   | 0                       | Не более 50                 | КОЕ в 1мл                        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
|                                 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | Не обнаружены           | Отсутствие                  | КОЕ / 100 мл                     | МУК 4.2.1018-01 п.8.2.    |
|                                 | Термотолерантные колиформные бактерии   | Не обнаружены           | Отсутствие                  | КОЕ / 100 мл                     | МУК 4.2.1018-01 п.8.3.    |
| Должность                       |   |                         | Ф.И.О.                      |                                  | Подпись                   |
| Врач - бактериолог              |   |                         | Тихонова Л.Я.               |                                  | <i>Л.Я. Тихонова</i>      |
| Дата: 29.04.2021г.              |   |                         |                             |                                  |                           |

Лицо ответственное за составление данного протокола

Врач по ОГ

Варапаева П.А.

Варапаева П.А.

Ф.И.О.



Код пробы (образца)

00550.Б.Х.04.21

Страница 3 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»  
Сусуманский отдел Межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в  
Сусуманском, Ягоднинском и Среднеканском районах

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 53  
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654  
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214  
ИНН/КПП 4909032631/49090100

Адрес места осуществления деятельности:  
686314, Магаданская область, г. Сусуман,  
ул. Ленина, 13 а.

*Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.*

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00671**

от «28» мая 2021 г.

**Наименование пробы (образца):** вода холодная централизованных систем питьевого назначения.

**Заявитель:** ПАО «Магаданэнерго», г. Магадан, ул. Советская, д. 24.  
(наименование, адрес)

**Пробы (образцы) отобраны и направлены:** филиал «ЦЭС» ПАО «Магаданэнерго», Магаданская обл., п. Кедровый, ул. Гагарина, д. 1.  
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 25.05.2021 г. 08.30.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 25.05.2021 г. 11.20.

**Цель исследований:** производственный контроль, акт отбора № 41 от 25.05.2021 г.

**Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ПАО «Магаданэнерго», г. Магадан, ул. Советская, 24.  
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** водоисточник подземный «Береговой», после обеззараживания, Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Кедровый, ул. Гагарина, д. 1, ПАО «Магаданэнерго», филиал «ЦЭС».  
(наименование, фактический адрес)

**Изготовитель:** не предусмотрен.  
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д))

**Дата изготовления:** не предусмотрена.

**Объем партии, пробы:** 0,5 л., 1,5 л.

**Тара, упаковка:** стерильная посуда, ПЭТ бутылка.

**НД на методику отбора:** ответственность за отбор проб несет заказчик.

**Условия транспортировки:** автотранспортом.

**Условия хранения:** соблюдены.


**Дополнительные сведения:** отсутствуют.

Код пробы (образца)

00671.Б.Х.05.21

Страница 1 из 3

**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

| № п/п         | Определяемые показатели      | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований   |
|---------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| 1             | 2                            | 3                       | 4                           | 5                                | 6   |
| 479           | Цветность                    | Менее 5,0               | не более 20,0               | градусы                          | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б)  |
|               | Мутность $\lambda=530$ нм    | Менее 0,58              | не более 1,5                | мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)  | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6  |
|               | Запах при 20°C               | 0                       | -                           | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1.3  |
|               | Запах при нагревании до 60°C | 0                       | -                           | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1.4  |
|               | Вкус (привкус)               | 0                       | не более 2                  | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2  |
| Должность     |                              |                         | Ф.И.О                       |                                  | Подпись   |
| Химик-эксперт |                              |                         | Шангареева Н.А.             |                                  |  |
| 28.05.2021    |                              |                         |                             |                                  |   |

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |   |                            |                                   |  |                              |
|---------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| Реги-<br>стр<br>№               | Определяемые<br>показатели                              | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>Измерения<br>(для граф 3,4) | НД на методы<br>исследований |
| 1                               | 2   | 3                          | 4                                 | 5                                      | 6                            |
| 302                             | Общее микробное<br>число (ОМЧ)<br>при 37 <sup>0</sup> С | 0                          | Не более 50                       | КОЕ в 1мл                              | МУК 4.2.1018-01<br>п.8.1     |
|                                 | Общие<br>(обобщенные)<br>колиформные<br>бактерии        | Не<br>обнаружены           | Отсутствие                        | КОЕ / 100 мл                           | МУК 4.2.1018-01<br>п.8.2.    |
|                                 | Термотолерантные<br>колиформные<br>бактерии             | Не обнаружены              | Отсутствие                        | КОЕ / 100 мл                           | МУК 4.2.1018-01<br>п.8.3.    |
| Исследования проводили:         |   |                            |                                   |  |                              |
| Должность                       |   |                            | Ф.И.О.                            |  | Подпись                      |
| Врач бактериолог                |   |                            | Тихонова Л.Я.                     |  | <i>Л.Я. Тихонова</i>         |
| Дата: 26.05.2021г.              |   |                            |                                   |  |                              |

Лицо ответственное за составление данного протокола

*П.А. Варапаева*  
Подпись  
Варапаева П.А.  
Ф.И.О.

Врач по ОГ

*П.А. Варапаева*  
Подпись  
Варапаева П.А.  
Ф.И.О.

Муниципальный филиал  
Федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии  
в Магаданской области"  
в Суусманском, Ягоднинском  
и Среднеканском  
районах  
МП  
ОГРН 5054500018246

Код пробы (образца)

00671.Б.Х.05.21

Страница 3 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»  
Сусуманский отдел Межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в  
Сусуманском, Ягоднинском и Среднеканском районах

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 53  
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654  
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214  
ИНН/КПП 4909032631/49090100

Адрес места осуществления деятельности:  
686314, Магаданская область, г. Сусуман,  
ул. Ленина, 13 а.

*Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.*

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00620**

от «28» мая 2021 г.

**Наименование пробы (образца):** вода холодная централизованных систем питьевого назначения.

**Заявитель:** ПАО «Магаданэнерго», г. Магадан, ул. Советская, д. 24.  
(наименование, адрес)

**Пробы (образцы) отобраны и направлены:** филиал «ЦЭС» ПАО «Магаданэнерго», Магаданская обл., п. Кедровый, ул. Гагарина, д. 1.  
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 20.05.2021 г. 08.30.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 20.05.2021 г. 11.20.

**Цель исследований:** производственный контроль, акт отбора № 36 от 12.05.2021 г.

**Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ПАО «Магаданэнерго», г. Магадан, ул. Советская, 24.  
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** кран распределительной сети, Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Кедровый, ул. Гагарина, д. 1, ПАО «Магаданэнерго», филиал «ЦЭС».  
(наименование, фактический адрес)

**Изготовитель:** не предусмотрен.  
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д))

**Дата изготовления:** не предусмотрена.

**Объем партии, пробы:** 0,5 л., 1,5 л.

**Тара, упаковка:** стерильная посуда, ПЭТ бутылка.

**НД на методику отбора:** ответственность за отбор проб несет заказчик.

**Условия транспортировки:** автотранспортом.


**Условия хранения:** соблюдены.

**Дополнительные сведения:** отсутствуют.


Код пробы (образца)

00620.Б.Х.05.21

Страница 1 из 3

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |                              |                         |                             |                                  |   |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| № п/п                                | Определяемые показатели      | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований   |
| 1                                    | 2                            | 3                       | 4                           | 5                                | 6   |
| 437                                  | Цветность                    | 5,14±1,54               | не более 20,0               | градусы                          | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б)  |
|                                      | Мутность $\lambda=530$ нм    | Менее 0,58              | не более 1,5                | мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)  | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6  |
|                                      | Запах при 20°С               | 0                       | -                           | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1.3  |
|                                      | Запах при нагревании до 60°С | 0                       | -                           | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1.4  |
|                                      | Вкус (привкус)               | 0                       | не более                    | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2  |
| Должность                            |                              |                         | Ф.И.О                       |                                  | Подпись   |
| Химик-эксперт                        |                              |                         | Шангареева Н.А.             |                                  |  |
| 21.05.2021                           |                              |                         |                             |                                  |   |



| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |   |                         |                             |                                  |   |
|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| Регистр №                       | Определяемые показатели                           | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы Измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований   |
| 1                               | 2   | 3                       | 4                           | 5                                | 6   |
| 278                             | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 <sup>0</sup> С | 0                       | Не более 50                 | КОЕ в 1мл                        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1   |
|                                 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии           | Не обнаружены           | Отсутствие                  | КОЕ / 100 мл                     | МУК 4.2.1018-01 п.8.2.  |
|                                 | Термотолерантные колиформные бактерии             | Не обнаружены           | Отсутствие                  | КОЕ / 100 мл                     | МУК 4.2.1018-01 п.8.3.  |
| Исследования проводили:         |   |                         |                             |                                  |   |
| Должность                       |   |                         | Ф.И.О.                      |                                  | Подпись   |
| Врач бактериолог                |   |                         | Тихонова Л.Я.               |                                  |  |
| Дата: 21.05.2021г.              |   |                         |                             |                                  |   |

Лицо ответственное за составление данного протокола

  
 Подпись \_\_\_\_\_ Варapaева П.А.  
 Ф.И.О.

Врач по ОГ

  
 Подпись \_\_\_\_\_ Варapaева П.А.  
 Ф.И.О.

Код пробы (образца)

00620.Б.Х.05.21

Страница 3 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»  
Сусуманский отдел Межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в  
Сусуманском, Ягоднинском и Среднеканском районах

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 53  
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654  
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214  
ИНН/КПП 4909032631/49090100

Адрес места осуществления деятельности:  
686314, Магаданская область, г. Сусуман,  
ул. Ленина, 13 а.

*Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.*

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00619

от «28» мая 2021 г.

**Наименование пробы (образца):** вода холодная централизованных систем питьевого назначения.

**Заявитель:** ПАО «Магаданэнерго», г. Магадан, ул. Советская, д. 24.  
(наименование, адрес)

**Пробы (образцы) отобраны и направлены:** филиал «ЦЭС» ПАО «Магаданэнерго», Магаданская обл., п. Кедровый, ул. Гагарина, д. 1.  
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 20.05.2021 г. 08.30.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 20.05.2021 г. 11.20.

**Цель исследований:** производственный контроль, акт отбора № 36 от 12.05.2021 г.

**Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ПАО «Магаданэнерго», г. Магадан, ул. Советская, 24.  
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** водоисточник подземный «Береговой», после обеззараживания, Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Кедровый, ул. Гагарина, д. 1, ПАО «Магаданэнерго», филиал «ЦЭС».  
(наименование, фактический адрес)

**Изготовитель:** не предусмотрен.  
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

**Дата изготовления:** не предусмотрена.

**Объем партии, пробы:** 0,5 л., 1,5 л.

**Тара, упаковка:** стерильная посуда, ПЭТ бутылка.

**НД на методику отбора:** ответственность за отбор проб несет заказчик.

**Условия транспортировки:** автотранспортом.


**Условия хранения:** соблюдены.

**Дополнительные сведения:** отсутствуют.

Код пробы (образца)

00619.Б.Х.05.21

Страница 1 из 3

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |                              |                         |                             |                                  |   |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| № п\п                                | Определяемые показатели      | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований   |
| 1                                    | 2                            | 3                       | 4                           | 5                                | 6   |
| 436                                  | Цветность                    | Менее 5,0               | не более 20,0               | градусы                          | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б)  |
|                                      | Мутность $\lambda=530$ нм    | Менее 0,58              | не более 1,5                | мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)  | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6  |
|                                      | Железо (общее)               | 0,17±0,042              | не более 0,3                | мг/дм <sup>3</sup>               | ГОСТ 4011-72  |
|                                      | Марганец                     | Менее 0,01              | не более 0,1                | мг/дм <sup>3</sup>               | ГОСТ 4974-2014  |
|                                      | Запах при 20°С               | 0                       | -                           | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1.3  |
|                                      | Запах при нагревании до 60°С | 0                       | -                           | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1.4  |
|                                      | Вкус (привкус)               | 0                       | не более 2                  | баллы                            | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2  |
| Должность                            |                              |                         | Ф.И.О                       |                                  | Подпись   |
| Химик-эксперт                        |                              |                         | Шангареева Н.А.             |                                  |  |
| 21.05.2021                           |                              |                         |                             |                                  |   |

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |   |                         |                             |                                  |                           |
|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Регистр №                       | Определяемые показатели                           | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы Измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| 1                               | 2   | 3                       | 4                           | 5                                | 6                         |
| 277                             | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 <sup>0</sup> С | 0                       | Не более 50                 | КОЕ в 1мл                        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1     |
|                                 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии           | Не обнаружены           | Отсутствие                  | КОЕ / 100 мл                     | МУК 4.2.1018-01 п.8.2.    |
|                                 | Термотолерантные колиформные бактерии             | Не обнаружены           | Отсутствие                  | КОЕ / 100 мл                     | МУК 4.2.1018-01 п.8.3.    |
| Исследования проводили:         |   |                         |                             |                                  |                           |
| Должность                       |   |                         | Ф.И.О.                      |                                  | Подпись                   |
| Врач бактериолог                |   |                         | Тихонова Л.Я.               |                                  | <i>Л.Я. Тихонова</i>      |
| Дата: 21.05.2021г.              |   |                         |                             |                                  |                           |

Лицо ответственное за составление данного протокола

*Варапаева П.А.*  
 Подпись \_\_\_\_\_ Варапаева П.А.  
 Ф.И.О

Врач по ОГ

*Варапаева П.А.*  
 Подпись \_\_\_\_\_ Варапаева П.А.  
 Ф.И.О.  
 №1  
 Подписьного бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области" в Суусумянском, Ягоднинском и Среднеканском районах  
 МП  
 ОГРН 1054309918714

Код пробы (образца)

00619.Б.Х.05.21

Страница 3 из 3