

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
ул. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00108

от «16» февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из водоисточника поверхностного.

Заявитель: филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.02.2018 г. в 09-30

Дата и время доставки пробы (образца): 12.02.2018 г. в 12-00

Цель исследований: СанПиН 2.1.5.1980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.4.3, п.3.5.

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, ул. Центральная, 47, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго», водоисточник поверхностный до хлорирования, каптажная галерея насосной.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2013.

Условия транспортировки: автотранспортом.


Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль. Пробы доставлены заявителем.

Код пробы (образца)

00108.X.02.18

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	67,00±6,70	н/н	градусы	ГОСТ Р 52769-2007
2	Азот аммиака	0,91±0,18	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	Менее 0,003	3,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	1,21±0,24	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Жесткость	3,90±0,59	7,0	⁰ Ж	ГОСТ Р 52407-2005
6	Хлориды	7,25±1,09	350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
7	Сульфаты	28,86±0,87	500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
8	Железо	1,13±0,28	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
9	Марганец	0,12±0,018	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
10	Перманганантная окисляемость	2,0±0,4	5,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Химик-эксперт		Подкопаева Н.А.			
16.02.2018					
			страница <u>2</u>		

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимошук Л.А.

Ф.И.О.

М.П.

Код пробы (образца)

00108.X.02.18

Страница 2 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
ул. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00109

от «16» февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода перед подачей в водопроводную распределительную сеть холодного водоснабжения.

Заявитель: филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.02.2018 г. в 09-30

Дата и время доставки пробы (образца): 12.02.2018 г. в 12-00

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.4.3, п.3.5.

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, ул. Центральная, 47, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго», водоисточник поверхностный после хлорирования.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2013.

Условия транспортировки: автотранспортом.

Условия хранения: соблюдены.


Дополнительные сведения: производственный контроль. Пробы доставлены заявителем.

Код пробы (образца)

00109.X.02.18

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	56,16±5,62	20,0	градусы	ГОСТ Р 52769-2007
2	Железо	1,03±0,15	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
3	Марганец	0,10±0,016	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт	Подкопаева Н.А.	
16.02.2018		

страница 2

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимошук Л.А.

Ф.И.О.

М.П.

Код пробы (образца)

00109.X.02.18

Страница 2 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
ул. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00110

от « 16 » февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из водопроводной распределительной сети холодного водоснабжения.

Заявитель: филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.02.2018 г. в 09-30

Дата и время доставки пробы (образца): 12.02.2018 г. в 12-30

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.4.3, п.3.5.

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, ул. Центральная, 47, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго», столовая АрГРЭС.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2013.

Условия транспортировки: автотранспортом.


Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль. Пробы доставлены заявителем.

Код пробы (образца)

00110.X.02.18

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	66,16±6,62	20,0	градусы	ГОСТ Р 52769-2007
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Химик-эксперт		Подкопаева Н.А.			
16.02.2018					
			страница <u>2</u>		

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимошук Л.А.

Ф.И.О.

Код пробы (образца)

00110.X.02.18

Страница 2 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
ул. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00111

от « 16 » февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из водопроводной распределительной сети горячего водоснабжения.

Заявитель: филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.02.2018 г. в 09-30

Дата и время доставки пробы (образца): 12.02.2018 г. в 12-00

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.4.3, п.3.5.

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, ул. Центральная, 47, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго», столовая АрГРЭС.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2013.

Условия транспортировки: автотранспортом.


Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль. Пробы доставлены заявителем.

Код пробы (образца)

00111.X.02.18

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	88,96±8,90	20,0	градусы	ГОСТ Р 52769-2007
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Химик-эксперт 16.02.2018		Подкопаева Н.А.			
			страница <u>2</u>		

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимощук Л.А.
Ф.И.О.

Код пробы (образца)

00111.X.02.18

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
ул. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00112

от « 16 » февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из водопроводной распределительной сети холодного водоснабжения.

Заявитель: филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.02.2018 г. в 09-30

Дата и время доставки пробы (образца): 12.02.2018 г. в 12-00

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.4.3, п.3.5.

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, ул. Центральная, 47, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго», столовая АрГРЭС.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2013.

Условия транспортировки: автотранспортом.

Условия хранения: соблюдены.


Дополнительные сведения: производственный контроль. Пробы доставлены заявителем.

Код пробы (образца)

00112.X.02.18

Страница 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	85,90±8,59	20,0	градусы	ГОСТ Р 52769-2007
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Химик-эксперт		Подкопаева Н.А.			
16.02.2018					
			страница <u>2</u>		

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимошук Л.А.

Ф.И.О.

М.П.

Код пробы (образца)

00112.X.02.18

Страница 2 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
ул. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00113

от « 16 » февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из водопроводной распределительной сети горячего водоснабжения.

Заявитель: филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.02.2018 г. в 09-30

Дата и время доставки пробы (образца): 12.02.2018 г. в 12-30

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.4.3, п.3.5.

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мянунджа, ул. Центральная, 47, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мянунджа, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго», столовая АрГРЭС.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2013.

Условия транспортировки: автотранспортом.

Условия хранения: соблюдены.


Дополнительные сведения: производственный контроль. Пробы доставлены заявителем.

Код пробы (образца)

00113.X.02.18

Страница 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	114,54±11,54	20,0	градусы	ГОСТ Р 52769-2007
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Химик-эксперт		Подкопаева Н.А.			
16.02.2018					
			страница <u>2</u>		

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимошук Л.А.
Ф.И.О.

Код пробы (образца)

00113.X.02.18