

номера 20/23-09-1453
от 14.09.17

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
л. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 01677
от «15» сентября 2017 г.

Наименование пробы (образца): Вода из подземного водоисточника (после обеззараживания).

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Центральные электрические сети», Магаданская область, Сусуманский район, п. Кедровый, ул. Гагарина-1
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2017 г. в 08-30

Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.2017 г. в 11-20

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Центральные электрические сети»
Магаданская область, Сусуманский район, п. Кедровый, ул. Гагарина, 1.
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина водозабора, Магаданская область, Сусуманский район, п. Кедровый
(наименование, фактический адрес)

Тара, упаковка: посуда лабораторная

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: пробы доставлены заявителем.

Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль

Код пробы (образца):

01677.Б.09.17

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| Регистр № | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы Измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 499 | ОМЧ | 0 | Не более 50 | Число образующих колоний бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | ОКБ | Не обнаружено | Отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | ТКБ | Не обнаружено | Отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | | | | |

Исследования проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| Врач ОЛК | Тихонова Л.Я. | <i>Л.Я. Тихонова</i> |
| Фельдшер-лаборант ОЛК | Шеверда С.Н. | <i>С.Н. Шеверда</i> |
| 15.09.17. | | |

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____

Иркитова А.Ю.

Иркитова А.Ю.



Ф.И.О.

Код пробы (образца):

01677.Б.09.17

Страница 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г.
Магадан, ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
л. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 01678
от «15» сентября 2017 г.

Наименование пробы (образца): Вода из распределительной водопроводной сети холодного водоснабжения.

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Центральные электрические сети», Магаданская область, Сусуманский район, п. Кедровый, ул. Гагарина-1
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2017 г. в 08-30

Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.2017 г. в 11-20

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Центральные электрические сети»
Магаданская область, Сусуманский район, п. Кедровый, ул. Гагарина, 1.
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Магаданская область, Сусуманский район, п. Кедровый, ул. Гагарина, 1.
(наименование, фактический адрес)

Тара, упаковка: посуда лабораторная

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: пробы доставлены заявителем.

Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль



Код пробы (образца):

01678.Б.09.17


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| Регистр № | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы Измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 500 | ОМЧ | 0 | Не более 50 | Число образующих колоний бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | ОКБ | Не обнаружено | Отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | ТКБ | Не обнаружено | Отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | | | | | |

Исследования проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|-----------------------|---------------|---|
| Врач ОЛК | Тихонова Л.Я. |  |
| Фельдшер-лаборант ОЛК | Шеверда С.Н. |  |
| 15.09.17. | | |

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____



Ирkitова А.Ю.

Ф.И.О.



Код пробы (образца):

01678.Б.09.17

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г.
Магадан, ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
л. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 01676
от «15» сентября 2017 г.

Наименование пробы (образца): Вода из подземного водоисточника (до обеззараживания).

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Центральные электрические сети», Магаданская область, Сусуманский район, п. Кедровый, ул. Гагарина-1
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2017 г. в 08-30

Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.2017 г. в 11-20

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Центральные электрические сети»
Магаданская область, Сусуманский район, п. Кедровый, ул. Гагарина, 1.
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина водозабора, Магаданская область, Сусуманский район, п. Кедровый
(наименование, фактический адрес)

Тара, упаковка: посуда лабораторная

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: пробы доставлены заявителем.

Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль

Код пробы (образца):

01676.Б.09.17

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| Регистр № | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы Измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 498 | ОМЧ | 0 | Не более 50 | Число образующих колоний бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | ОКБ | Не обнаружено | Отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | ТКБ | Не обнаружено | Отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Исследования проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| Врач ОЛК | Тихонова Л.Я. | <i>Л.Я. Тихонова</i> |
| Фельдшер-лаборант ОЛК | Шеверда С.Н. | <i>С.Н. Шеверда</i> |
| 15.09.17. | | |

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Иркитова А.Ю.

Иркитова А.Ю.

Подпись

Ф.И.О.



Код пробы (образца):

01676.Б.09.17

Страница 2 из 2